

کاشی سمنان

2017-2018

DIGITAL PRINTING TILES
WALL & FLOOR TILES AND THIRD FIRING
DECORATIVE TILES



کاتالوگ تکمیلی
کاشی های جدید ۱۳۹۶

کاشی سمنان SEMNAN TILE Complementary Catalogue

HEALTHY PRINTING / 0012 01 1228

Complementary Catalogue
2017-2018
New Collection

DIGITAL PRINTING TILES
WALL & FLOOR TILES AND THIRD FIRING
DECORATIVE TILES

SEMNAN TILE
Complementary Catalogue

کاتالوگ تکمیلی
کاشی های جدید ۱۳۹۶

SEMNAN TILE

دفتر مرکزی: تهران / خیابان شیخ بهایی شمالی، خیابان جعفری، پلاک ۳۷
تلفن: ۰۰۵۷۵۹۶-۹ ۰۰۴۴۷۰۰ ۰۰۴۴۷۰۴ فکس: ۰۰۴۴۷۰۴
No. 37 Hazeri St. Sheykh Bahaei St. Tehran IRAN
Z.C.: 1991765391
Tel.: (00 98 21) 88057596-99 Fax: (00 98 21) 88044704
Email: semnantile@jamejam.net
<https://t.me/semnantileco>
www.semnantileco.ir

را از شرکت اسپانیایی AENOR دریافت نموده است و بر این اساس خط و مشی مدیریت یکپارچه را به شرح زیر در تمامی مراحل تولید رعایت می‌کند.

۱- انطباق کامل الزامات مرتبط با صنعت

۲- ارتقاء سطح رضایت مشتریان از طریق شناسایی نیازهای جاری و آتی آنها و برقراری ارتباط موثر با آنان

۳- پیگیری از ایجاد کاهش آلودگی‌های زیست محیطی

۴- رعایت استانداردهای مرتبط در زمینه تست و آزمون و کالیبراسیون شامل مقاومت در برابر خرد شدن، درصد

جذب آب، سختی سطح، ضریب انبساط حرارتی، مقاومت در برابر سایش، شوک حرارتی، ترک و مواد شیمیایی

۵- ایجاد فضای کاری مناسب به منظور ارتقاء بهره‌وری

۶- اصلاح فرآیندها

۷- مصرف بهینه کلیه منابع انرژی

۸- تعال صلاحات با کلیه مشتریان و ذینفعان

به طور کلی اهداف این شرکت از ابتدای تاسیس، دستیابی به کیفیت برتر، بهیچلی، احراز نام نیک و حفظ دائمی منزلت و اعتبار بین نایندگان و مصرف کنندگان، سودآوری از طریق کاهش هزینه‌های تولید و بکار اتمام بهره‌وری، کاهش ضایعات، آموزش مداوم و کسب صفیات نیروی انسانی که در نظر این شرکت از عناصر مهم تولید به شمار می‌رود و علاوه بر این ارتباط مداوم با مجامع علمی و صنعتی این شاخه از صنعت عظیم ساختمان بوده است. در نتیجه رعایت اهداف و سیاست‌های فوق این شرکت توانسته است برای سالهای متوالی بعنوان واحد نمونه انتخاب گردد.

شرکت کاشی سمنان در سال ۱۳۶۱ تاسیس و در فروردین ۱۳۷۴ به بهره‌برداری رسید. این شرکت یکی از شرکت‌های پیشاز در زمینه تولید کاشی دیوار، کف و پخت سوم می‌باشد و جزو اولین شرکت‌هایی است که از تکنولوژی چاپ دیجیتال استفاده نمود. شرکت کاشی سمنان از ابتدای تاسیس، تولید با بهترین کیفیت را سرلوحه خود قرار داده و از این روز بهترین مواد اولیه داخلی از جمله کائولن، فلدسپار، بنتونیت، بال گلی و کلسیت استفاده می‌نماید. رنگ و لعاب مورد استفاده در تولیدات از شرکت‌های مشهور Colorobbia ایتالیا و Vidres اسپانیا تهیه می‌گردد. طرح‌ها به طور عام از شرکت‌های معتبر ایتالیایی و اسپانیایی که در طراحی کاشی شرت بین‌المللی دارند تهیه شده و اکثر آنها به صورت مجموعه کامل شامل کف، دیوار، و حاشیه تولید می‌گردند.

کارخانه شرکت کاشی سمنان مجهز به آخرین و بروزترین ماشین‌آلات می‌باشد، که از شرکت‌های ایتالیایی System - Intensa - Projecta - Siti B&T - Tsc خریداری شده است. این شرکت با بهره‌رسانی دستگاه‌های چاپ دیجیتال، پرس‌های بیدروکیلی با ظرفیت بالا، کوره‌های رولری دو طبقه و یک طبقه با طول ۸۸ متر و عرض ۲/۸۰، ماشین‌آلات رکنفایند، درجه‌بندی و سورینگ نام اتوماتیک که مجهز به سیستم‌های کامپیوتری جهت کنترل پارامترهای فیزیکی از جمله ابعاد و تاب می‌باشد توانسته است جایگاه ممتازی بین تولید کنندگان داخلی و خارجی کسب نماید. شرکت کاشی سمنان جزو معدود شرکت‌های تولید کاشی و سرامیک می‌باشد که تمامی کواشنامه‌های استاندارد‌های بین‌المللی از جمله:

OHSAS 18001:2007 -

ISO 14001 : 2004 -

ISO 17025:2005 -

ISO 9001:2008 -

لیست برخی از بیمارستان ها که با کاشی سمنان همکاری داشته اند:

بیمارستان آتیه تهران - بیمارستان امیر علم تهران - بیمارستان پارس تهران - بیمارستان تهران - بیمارستان قلب تهران - بیمارستان امام حسین تهران - بیمارستان میلاد نوری - بیمارستان مهرگان کرمان - بیمارستان شفا بابلسر بیمارستان ولیعصر همدان - بیمارستان ولیعصر اهواز - بیمارستان شهدا نخب اوند - بیمارستان بروجرد - بیمارستان کودکان اهواز - بیمارستان تالش - بیمارستان بهلول کناز



نمونه طرح کاشی های بیمارستان



نمونه طرح کاشی های بیمارستان


با نظریکه پیشتر گفته شده تولیدات شرکت کاشی سمنان در بخشهای دیوار، کف و پخت سوم می باشد که هر کدام از آنها در اندازه های مختلف به شرح زیر می باشند:

کاشی دیوار ۲۵×۴۰ ۲۵×۵۰ ۲۰×۶۰ ۳۰×۶۰ ۳۳×۶۰ ۳۰×۱۰۰
 کاشی کف ۲۰×۲۰ ۲۵×۲۵ ۴۰×۴۰ ۵۰×۵۰ ۶۰×۶۰ ۲۵×۷۵ ۳۰×۹۰ ۶۰×۹۰
 مایه و فریزر ۳×۲۳ ۵×۲۳ ۱۰×۲۳ ۳×۶۰ ۱۰×۹۰



زیربنه های همکاری مستقیم با شرکت کاشی سمنان

- تامین کاشی های پروژه های ساختمانی در بخش دولتی و خصوصی
- امکان تستر پروژه های ساختمانی در بخش های دولتی و خصوصی
- تامین کاشی های بیمارستانی با طرح های مدرن و جدید



WD 1870
▼
W 1874
WD 1870

WD 1940
▼
W 1942
WD 1940

WD 1964
▼
W 1966
WD 1964

WD 168
▼
W 105
W 761

WD 644
▼
W 105
WD 644

WD 1716
▼
W 105
WD 1716

کاشی سمنان



[SSD 107]

اندازه کاری: ۳۰×۶۰ سانتیمتر
 ضخامت: ۱۰ میلی‌متر
 تعداد: ۹ عدد
 مترال: ۱/۴۰۹ مترمربع
 وزن: ۱۸/۴۵ کیلوگرم

Dry - pressed tile ISO 13006:2012, annex L - GL



SSD 107



SSD 119



SSD 139



SSD 141



SSD 150



SSD 236



SSD 243 MAT



SSD 244 MAT



SSD 246

20x60



[SS 386 - 372 - 374 - 376 - 378]

اندازه کاری: ۲۰×۶۰ سانتیمتر
 ضخامت: ۱۰ میلیمتر
 تعداد: ۹
 مترمربع: ۱۸۰۹
 وزن: ۱۸۲۵ کیلوگرم

Dry - pressed tile ISO 13006:2012 , annex L -GL



SSD 329



SSD 372



SSD 374



SSD 376



SSD 378



SSD 382



SSD 384



SS 386



SSD 388

20x60



[SSD 412]



SSD 424



SSD 426



SSD 428



SSD 430 MAT



SSD 432 MAT

اندازه کاری: ۲۰×۶۰ سانتیمتر
ضخامت: ۱۰ میلیمتر
تعداد: ۹
شماره: ۱/۲/۶ مترمربع
وزن: ۱/۸/۵ کیلوگرم
نوع: خشک
Dry - pressed tile ISO 13000: 2012, annex L - GL



SSD 360



SSD 380



SSD 390



SSD 392 MAT



SSD 394



SSD 396



SSD 398



SSD 400



SSD 402



SSD 404



SSD 412



SSD 416



SSD 420



SSD 422

20x60



[ZD 164 - ZD 166]

اندازه کاری: ۲۵/۱۰۵/۶۶ سانتیمتر
 ضخامت: ۹ میلیمتر
 تعداد: ۸ عدد
 مترال: ۱ مترمربع
 وزن: ۱۹/۷۷ کیلوگرم

Dry - pressed tile ISO 13006:2012 , annex L - GL



ZD 164



ZD 166



ZD 168



ZD 172



ZD 174

25x50



[QQD 146 - QQD 148]



QQD 104



QQD 142 MAT



QQD 146 MAT



QQD 144 MAT



QQD 148 MAT



QQD 156 MAT



QQD 158 MAT

30x60



[QQD 146 - QQD 148]

اندازه کاری: ۳۰×۶۰ سانتیمتر
 ضخامت: ۱۰ میلیمتر
 تعداد: ۶ عدد
 مترمربع: ۱۶۰۸
 وزن: ۱۹ کیلوگرم

Dry - pressed tile ISO 13006:2012 , annex L - GI.



QQD 194 A



QQD 194 B



QQD 194 C



QQD 238



QQD 240



QQD 246

30x60



QQD 266 MAT




QQD 268 A MAT



QQD 268 B MAT



QQD 270 MAT



QQD 272 MAT

30x60



[QQD 278 - QQD 280]

اندازه کاری: ۳۰/۵۹۹ × ۶۰/۲۳
 ضخامت: ۱ = میلی‌متر
 تعداد: ۶
 متر مربع: ۱/۴۰۸
 وزن: ۱۶ کیلوگرم

Dry - pressed tile ISO 13006:2012 , annex L - GL



QQD 280 MAT



QQD 278 MAT



QQD 276 MAT



[QQD 284 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - QQD 282]

اندازه کاری: ۳۰×۶۰×۳ سانتیمتر
 ضخامت: ۱۰ میلی‌متر
 تعداد: ۳
 متر مربع: ۱/۸
 وزن: ۱/۱ کیلوگرم

Dry - pressed tile ISO 13006:2012 , annex L - GL



QQD 284 A MAT



QQD 284 B MAT



QQD 284 C MAT



QQD 284 D MAT



QQD 284 E MAT



QQD 284 F MAT



QQD 284 G MAT



QQD 284 H MAT



QQD 284 I MAT



QQD 282 MAT

30x60



[QQD 286-QQD 288 A-B-C-D-E-F-G-H-I]

اندازه کاری: ۳۰×۶۰×۳ میلی‌متر
 ضخامت: ۱۰ میلی‌متر
 تعداد: ۳ متر مربع
 وزن: ۱۹ کیلوگرم

Dry - pressed tile ISO 13006:2012 , annex L - GL



QQD 288 A MAT



QQD 288 B MAT



QQD 288 C MAT



QQD 288 D MAT



QQD 288 E MAT



QQD 288 F MAT



QQD 288 G MAT



QQD 288 H MAT



QQD 288 I MAT



QQD 286 MAT

30x60



[QQD 304 -A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-QQ 105-652]

اندازه کاری: ۳۰×۶۰×۳ میلی‌متر
 ضخامت: ۱۰ میلی‌متر
 تعداد: ۳ مترال
 وزن: ۱۹ کیلوگرم

Dry - pressed tile ISO 13006:2012 , annex L -GL



30x60



[QDD 306 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L]

اندازه کاری: ۳۰ × ۶۰ × ۳ سانتیمتر
 ضخامت: ۱ سانتیمتر
 تعداد: ۳ عدد
 متر مربع: ۱/۸
 وزن: ۱۹ کیلوگرم

Dry - pressed tile ISO 13006:2012 , annex L - GL



QDD 306 J

QDD 306 G

QDD 306 D

QDD 306 A

QDD 306 K

QDD 306 H

QDD 306 E

QDD 306 B

QDD 306 L

QDD 306 I

QDD 306 F

QDD 306 C



[QQD 308 A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L]

اندازه کاری: ۳۰/۵۰ x ۶۰/۶۳ سانتیمتر
 ضخامت: ۱ سانتیمتر
 تعداد: ۶ عدد
 متر مربع: ۱/۴۰۸ مترمربع
 وزن: ۱۹ کیلوگرم

Dry - pressed tile ISO 13006:2012 , annex L - GL



QQD 308 A



QQD 308 B




QQD 308 C



QQD 308 D



QQD 308 E



QQD 308 F



QQD 308 G



QQD 308 H



QQD 308 I



QQD 308 J



QQD 308 K



QQD 308 L

30x60



[QQD 310-QQ 642-QQD 310 -A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L]

اندازه کاری: ۳۰×۶۰×۳ میلی‌متر
 ضخامت: ۱۰ میلی‌متر
 تعداد: ۶ عدد
 متر مربع: ۱.۸۰۸ مترمربع
 وزن: ۱.۹ کیلوگرم

Dry - pressed tile ISO 13006:2012 , annex L - GL



QQD 310A



QQD 310B



QQD 310C



QQD 310D



QQD 310E



QQD 310F



QQD 310G



QQD 310H



QQD 310I



QQD 310J




QQD 310K



QQD 310L

30x60




[QQD 312-QQD 314-QQD 330-A-B-C]



QQD 330 B MAT



QQD 330 C MAT



QQD 290



QQD 292



QQD 298



QQD 300



QQD 302



QQD 312 MAT



QQD 314 MAT



QQD 316 MAT



QQD 318 MAT



QQD 320 MAT



QQD 330 A MAT



QQD 600



QQD 512 MAT



QQD 602



QQD 514A MAT



QQD 616



QQD 514B MAT



QQD 618



QQD 514C MAT



QQD 364 MAT



QQD 366 MAT



QQD 406



QQD 408



QQD 410



QQD 411



QQD 500



QQD 596



QQD 598

30x60



[XXD 2143]

اندازه کاری: ۳۳×۶۰ سانتیمتر
 ضخامت: ۱ سانتیمتر
 تعداد: ۵ عدد
 مترمربع: ۱ مترمربع
 وزن: ۱۷.۵ کیلوگرم

Dry - pressed tile ISO 13006:2012 , annex L - GL



XXD 2098



XXD 2101



XXD 2102



XXD 2143



XXD 2145

33x60



[YD 104 - YD 106]



YD 100 MAT



YD 102 MAT



YD 104 MAT



YD 106 MAT

30x100

اندازه کاری: ۳۱/۵ x ۳۱/۵ سانتیمتر
 ضخامت: ۱۱ میلیمتر
 تعداد: ۳
 مترمربع: ۱/۱۷
 Dry - pressed tile ISO 13006:2012 , annex L - GL



[YD 108 - YD 110]



YD 108 MAT



YD 110 MAT




YD 112 MAT



YD 114 MAT

30x100

اندازه کاری: ۳۰/۵ x ۱۰۰/۵ سانتیمتر
شماره: ۱۱
تعداد: ۳
مشارف: ۱/۱۷
Dry - pressed tile ISO 13006:2012 , annex L -GL



[YD 122-124-SSH 124-HD 124]



YD 118



YD 120



YD 122



YD 124



HD 124



SSH 124

30x100

اندازه کاری: ۳۰/۵ x ۱۰۰/۵ سانتیمتر
 ضخامت: ۱۱ میلی‌متر
 تعداد: ۳
 نشان: ۱/۱۷
 Dry - pressed tile ISO 13006:2012 , annex L - GL



[YD 130-132-HD 132-SSH 132]



HD 132



SSH 132



HD 134



SSH 134

اندازه کاری: ۳۹/۵۱x۹۹/۵ سانتیمتر
 ضخامت: ۱۱ میلیمتر
 تعداد: ۳ عدد
 مترکز: ۱/۱۷ متر مربع
 Dry - pressed tile ISO 13006:2012, annex L-GL




YD 130 MAT



YD 131 MAT




YD 132 MAT



YD 134



YD 136




[YD 138-140-142-HD 142-SSH 140]



YD 138



YD 140



YD 142



HD 138



HD 142



SSH 140



SSH 142

اندازه کاری: ۳۹/۵ × ۳۹/۵ سانتیمتر
 ضخامت: ۱۱ میلیمتر
 تعداد: ۳ عدد
 مترال: ۱/۱۷
 Dry - pressed tile ISO 13006:2012, annex L - GL



[YD 148-144-154-HD 144]

اندازه کاری: ۳۱/۵×۳۱/۵ سانتیمتر
 ضخامت: ۱۱ میلی‌متر
 تعداد: P
 متر مربع: ۱/۱۷

Dry - pressed tile ISO 13006:2012, annex L - GL



YD 144 MAT



YD 146 MAT



YD 148 MAT



YD 150 MAT



SSH 144

30x100



[Y 105]



Y 105



YD 152 A MAT



YD 152 B MAT



YD 154 MAT



YD 162



YD 164

30x100



[AD 108-AD 104- AD 102-AD 106]

اندازه کاری: ۲۰×۲۰ سانتیمتر
 ضخامت: ۷ میلیتر
 تعداد: ۴۵ عدد
 متر مربع: ۱ مترمربع
 وزن: ۱۲/۳۵ کیلوگرم

Dry - pressed tile ISO 13006:2012 , annex L- GL





[GFD 560]

اندازه کاری: ۳۳/۱۱۳/۹ سانتیمتر
 ضخامت: ۷/۵ میلی‌متر
 تعداد: ۱۹ عدد
 مترال: ۱ مترمربع
 وزن: ۱۳/۰۴۵ کیلوگرم

Dry - pressed tile ISO 13006:2012 , annex L-GL



GFD 130 MAT



GFD 166



GFD 250



GF 314 MAT



GF 316 MAT



GFD 317



GFD 411



GFD 415



GFD 482 (MAT)



GFD 486 MAT



GFD 409



GFD 562



GFD 546



GFD 560 MAT



GFD 564 MAT




GFD 566 MAT



GFD 568 MAT



GFD 570




GFD 572



GFD 574



ND 304



ND 306



ND 308



ND 534



ND 592

33x33

اندازه کاری: ۳۳x۳۳ سانتیمتر
ضخامت: ۹ میلی متر
تعداد: ۱۰ عدد
مترال: ۱۴۰۸ مترمربع
وزن: ۳۰ کیلو گرم

Dry - pressed tile ISO 13006:2012 , annex L - GL



[PPD 744]

اندازه کاری: ۴۰×۴۰ سانتیمتر
 ضخامت: ۹ میلی‌متر
 تعداد: ۷ عدد
 متر مربع: ۱/۱۴
 وزن: ۲۱/۲۷۵ کیلوگرم
 Dry - pressed tile ISO 13006:2012, annex L-GL




PPD 634



PPD 636



PPD 724



PPD 726



PPD 744 MAT

40x40



[BMDR 130-132A-132B - - BMDR 134-136A-136B]

اندازه کاری: ۲۵/۱۱۷۵/۲۲
 ضخامت: ۱۰/۵
 تعداد: ۶
 متر مربع: ۱/۱۷

Dry - pressed tile ISO 13006:2012 , annex L- GL



BMDR 130 MAT



BMDR 132A MAT



BMDR 132B MAT



BMDR 134 MAT



BMDR 136A MAT



BMDR 136B MAT

25x75



[BMDR 142-144-146-SFD 146-HD-146]

اندازه کاری: ۲۵/۷۵
ضخامت: ۱۰/۵
تعداد: ۶
متر مربع: ۱/۷۱

Dry - pressed tile ISO 13006:2012 , annex L-GL



SFD 146



BMDR 142



BMDR 144



HD 146



BMDR 146



BMDR 148



BMDR 150



BMDR 152

25x75



[BMDR 154-158]



BMDR 154



BMDR 158



BMD 160



BMD 164



BMD 170

25x75

اندازه کاری: ۲۵x۷۵ سانتیمتر
 ضخامت: ۱۰/۷۵
 تعداد: ۴
 متر مربع: ۱/۷۲
 Dry - pressed tile ISO 13006:2012, annex L - GL



[FFD 106]

اندازه کاری: 50x50cm
 ضخامت: 1cm
 تعداد: 9
 مترمربع: 1
 وزن: 17.9kg
 Dry - pressed tile ISO 13006:2012, annex L - GL



FFD 106 MAT



FFD 644 MAT



FFD 648 MAT



FFD 655



FFD 666 MAT



FFD 672

50x50



[FFD 706]

اندازه کاری: ۵۰×۵۰ سانتیمتر
 ضخامت: ۱۰/۲۵
 تعداد: ۳
 متر مربع: ۱
 وزن: ۲۱/۶۰ کیلوگرم

Dry - pressed tile ISO 13006:2012 , annex L - GL



FFD 702 MAT



FFD 704 MAT



FFD 706 MAT



FFD 708 MAT



FFD 971 MAT



FFD 880 MAT



C FFD 875 MAT J



FFD 875 MAT

اندازه کاری: ۵۰×۵۰ سانتیمتر
 ضخامت: ۱۰/۲۵ میلی‌متر
 تعداد: ۳ متر مربع
 وزن: ۳۱/۲۶ کیلوگرم

Dry - pressed tile ISO 13006:2012 , annex L - GL



FFD 845



FFD 850



FFD 855 MAT



FFD 860




FFD 865



FFD 870

50x50



[FFD 935]



FFD 952



FFD 956

اندازه کاری: ۵۰x۵۰ سانتیمتر
 ضخامت: ۱۰/۵
 تعداد: ۴
 متر مربع: ۱
 وزن: ۳۱/۵ کیلوگرم

Dry - pressed tile ISO 13006:2012 , annex L - GL



FFD 902 MAT



FFD 905



FFD 920 MAT



FFD 925




FFD 930



FFD 935 MAT

50x50



FFD 965 MAT




FFD 966




FFD 968



FFD 970



FFD 972



FFD 974



FFD 940 MAT



FFD 958 MAT



FFD 960



FFD 961 MAT




FFD 962 MAT




FFD 964 MAT

50x50



[FFD 982]



FFD 994 MAT

FFD 996 MAT

FFD 998 MAT

اندازه کاری: ۵۰×۵۰ سانتیمتر
 ضخامت: ۱۰/۵
 تعداد: ۴
 مترمربع: ۱
 وزن: ۳۱/۶۰۰ کیلوگرم
 استاندارد: ISO 13006:2012, annex L, -GL
 Dry - pressed tile



FFD 976



FFD 978



FFD 980 MAT



FFD 982



FFD 984



FFD 986

50x50



[SULD-400-402-404 AB]



SULD 400



SULD 402



SULD 404A



SULD 404B

30x90

اندازه کاری: ۳۰×۹۰ سانتیمتر
 ضخامت: ۱۱ میلی‌متر
 تعداد: ۳ عدد
 متر مربع: ۱/۰۸
 وزن: ۲۲/۲۲۵ کیلوگرم

Dry - pressed tile ISO 13006:2012 , annex L -GL



[SULD 409-410-411-HD 410]

اندازه کاری: ۳۰×۹۰ سانتیمتر
 ضخامت: ۱۱ میلیمتر
 تعداد: ۳
 مترال: ۱/۰۸ مترمربع
 وزن: ۲۲۶۶۵ کیلوگرم

Dry - pressed tile ISO 13006:2012, annex L - GL



SULD 408



SULD 409



SULD 410



SULD 411



HD 410

30x90



[SULD 413-414-HD 414]



SULD 412



SULD 413 MAT



SULD 414 MAT



HD 414

30x90

اندازه کاری: ۳۰×۹۰ سانتیمتر
 ضخامت: ۱۱ میلی‌متر
 تعداد: ۳ عدد
 مترال: ۱/۰۸ مترمربع
 وزن: ۲۲/۲۲۵ کیلوگرم
 Dry - pressed tile ISO 13006:2012 , annex L - GL



[SULD 415-416 -HD 416]



HD 416



SULD 415



SULD 416

اندازه کاری: ۳۰×۹۰ سانتیمتر
 ضخامت: ۱۱ میلیمتر
 تعداد: ۹
 مترمربع: ۱/۸۱
 وزن: ۲۴۴۴۵ گرم

Dry - pressed tile ISO 13006:2012 , annex L -GL



SULD 417 MAT



SULD 418 MAT



SULD 419 MAT

30x90



[SULD 420]

اندازه کاره: ۳۰×۹۰ سانتیمتر
 ضخامت: ۱۱ میلی‌متر
 تعداد: ۳
 مترال: ۱/۰۸ مترمربع
 وزن: ۲۲/۶۶۵ کیلوگرم

Dry - pressed tile ISO 13006:2012 , annex L -GL



SULD 420 MAT



SULD 421 MAT



SULD 422 MAT



SULD 423 MAT



[SULD 426]

اندازه کاری: ۳۰/۳۱/۹۰/۹
 ضخامت: ۱۱ میلی‌متر
 تعداد: ۳
 متر مربع: ۱/۰۸
 وزن: ۲۴/۴۴۵ کیلوگرم

Dry - pressed tile ISO 13006:2012 , annex L-GL



SULD 424 MAT



SULD 425 MAT



SULD 426 MAT



SULD 427 MAT



[SULD 428]

اندازه کاری: ۳۱/۶۱۹/۲
 ضخامت: ۱۱ میلی‌متر
 تعداد: ۳
 متر مربع: ۱/۰۸
 وزن: ۲۶/۶۶۵ کیلوگرم

Dry - pressed tile ISO 13006:2012 , annex L - GL



SULD 428 MAT



SULD 429 MAT



SULD 530



SULD 532



SULD 535 A



SULD 535 B



SULD 505 A



SULD 505 B



SULD 506



SULD 508

30x90



[SULD 604]

اندازه کاری: ۳۰/۶۶۹/۶
شماره: ۱۱
تعداد: ۵
مترال: ۱/۶۸
وزن: ۲۴/۶۶۵ کیلو گرم

Dry - pressed tile ISO 13006:2012 , annex L - GL



SULD 600 MAT



SULD 602 MAT



SULD 604 MAT



[SPD 106]



SPD 104 MAT



SPD 106 MAT

60x60



SPD 275

اندازه کاری: ۶۰×۶۰ سانتیمتر
ضخامت: ۱۲ میلی‌متر
تعداد: ۳ عدد
متر مربع: ۱۲۰۸
Dry - pressed tile ISO 13006:2012, annex L - GL



[SPD 580]



SPD 520 MAT



SPD 572 MAT



SPD 578 MAT



SPD 580 MAT

60x60

اندازه کاری: ۶۰۰x۶۰۰ سانتیمتر
ضخامت: ۱۲ میلیمتر
تعداد: ۳ عدد
مترابج: ۱۶۰۸
Dry - pressed tile ISO 13006:2012 , annex L -GL



[SPD 816]




SPD 592



SPD 646 MAT



SPD 814 MAT



SPD 816

60x60

اندازه کاری: ۶۰×۶۰ سانتیمتر
ضخامت: ۱۲ میلی‌متر
تعداد: ۳ عدد
متراب: ۱۶۰۸ مترمربع
Dry - pressed tile ISO 13006:2012 , annex L - GL



[SPD 848-858]



SPDR 858 MAT

اندازه کاری: ۶۰x۶۰ سانتیمتر
ضخامت: ۱۲ میلیمتر
تعداد: ۳ عدد
متر مربع: ۱/۰۸

Dry - pressed tile ISO 13006:2012 , annex L - GI.



SPD 828 MAT



SPD 844





SPD 846



SPDR 848 MAT


60x60



SPDR 852 MAT



SPDR 854 MAT



SPDR 856 MAT



SPDR 860 MAT



SPD 864 MAT



SPD 866 MAT

60x60



<https://t.me/semnantileco>
www.semnantileco.ir

Wall Border and Third Firing

-  HD 146
-  HD 148
-  HD 410
-  HD 412
-  HD 414
-  HD 415
-  HD 416
-  HD 419
-  SSH 144
-  HD 124
-  SSH 124
-  HD 132
-  SSD 132
-  HD 134
-  SSD 134
-  HD 138
-  SSH 140
-  HD 142
-  SSH 142

BORDERS